


## Produktblad

# Teetanium LG24



Teetanium LG 24 är ett brandstansat, vridstyvt T-24 bärverk i galvaniserat stål från tillverkaren Cipriani. LG 24 har extra lång överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas med ett hörbart klicksystem.

## Dimensioner

Komponent	Bredd x Längd	Höjd	Färg
Bärprofil Teetanium LG24	24 x 3700 mm	38 mm	Vit
Tvärprofil Teetanium LG24	24 x 1200 mm	33 mm	Vit
Tvärprofil Teetanium LG24	24 x 600 mm	25 mm	Vit
Tvärprofil Teetanium HD24	24 x 1800 mm	38 mm	Vit
Vägglist	21 x 3000 mm	21 mm	Vit
Skugglist	(14+17) x 3000 mm	(17+8.5) mm	Vit

# Egenskaper

## Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964: 2014

## Hållbarhet



Korrosionsklass B

Enligt: EN 13964: 2014

## Lastupptagande förmåga



Enligt: EN 13964: 2014

Se i monteringsanvisningarna.

# Allmän information

### Förpackning

Kartong

### Ytskikt

Polyester - melamine

### Färger

Vit, närmaste NCS S 0502-G

### Rengöring och underhåll

Rengöres med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.  
Avlägsna akustikplattorna innan rengöring av profilerna för att undvika att smuts överförs på dem.

### Användningsförhållanden

Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus.

Parafon® är ett registrerat varumärke  
som tillhör ROCKWOOL koncernen



[www.parafon.com/linkedin](http://www.parafon.com/linkedin)



[www.parafon.com/youtube](http://www.parafon.com/youtube)

[www.parafon.com](http://www.parafon.com)

09/2020 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.  
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktions tekniska korrigeringar ändra utan föregående

**Parafon / Rockwool AB**  
Diabasvägen 9  
541 52 Skövde

E-mail: [order@parafon.com](mailto:order@parafon.com)  
Tfn.: 500 101 100

